## トラック荷台で荷を固定中、バランスを崩し墜落

墜落転落一12

	発生	月日 時		8月8日(金) 工事内容 浄水場工事(ポンプ場建築)												
	被災	₹者 職種	一般運	転手	経験年	<u> </u>	所原	<b>E</b> :	軍送会	社					古世の 分体化口	<b>△+、</b> 市伍/尼古 <b>△</b> )
		被災程度	Ę	左腕针	骨折							初期の対策状況含む事項(写真含)				
		リース鋼材の引き取りを依頼された運送業者が積み込まれた鋼材を固定しようと積荷の上でレバーブロックを												鋼材を安全に運搬するのは運送業者の責であり、そのために積荷を固定する作業は		
		絞めていたところ突然ラバーが抜け、その反動でバランスを崩し墜落。											運送業者の業務である。よっ	って運送業者の労災係	<b>保険が適用された。</b>	
<b></b>		尚、運搬車には助手も同行していたが被災者は助手を現場内に残し、公道で単独で作業を行っていた。										独で作業				
災害発生時記録	災害															
発生	災害発生状況															
時	生	E L														
記	次 況	况														
亚米																
	「写真 ラバーゴム ラバーゴム															
	- ALEANIZE															
											1					
					- Zy	M		T		_	_	_				
悉		災害発生要因							人的 要因	物的	管理的					
番号										物的 要因	要因	同種工事の再発防止対策		コ メ ン ト(追記・確認すべき事項)		
1		<b>キャパ</b> の いしのほごそのたポルキリリング ***サルリ								-			サムに田ウ(ナ.まけ)			
ı		高さが2m以上の場所での作業にもかかわらず、墜落防止								_	0	何百に回正した文仕	計に固定した支柱に親綱を張り、安全帯を使用する 			
	1 Et	措置を講じていなかったこと														
2	++1	ナスナギの	 はずのない、ラバーが突然抜けたこと。							_	0	0	し、バーブロックの字斯	古屋を実施し 不自の物は修り	田士スかじ! ナ	
	拟	/ではすりがない、グハール・大然扱けたこと。							+		使用する。	レバーブロックの定期点検を実施し、不良の物は修理するなどして 専用する				
											医用する。					
												1				
											1					
										1	1					
											1					
								,								
								,								